



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ ФИЛАТОВ Н.Н.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА

Специализированный орган Стороны, осуществляющий функции государственного органа, занимающего административно-территориальную организацию


**СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации**

№ RU.77.01.34.015.E.006398.05.11

от 18.05.2011 г.

Продукция:

Краска водно-дисперсионная акриловая ТЕКСТУРОЛ КАНТРИ (база А, база С). Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 2316-033-63567400-2011 Краска водно-дисперсионная акриловая ТЕКСТУРОЛ КАНТРИ. Изготовитель (производитель): ООО "ЛАКРА СИНТЕЗ", 142450, Московская обл., Ногинский р-н, г. Старая Купавна, ул. Дорожная, д.5 по заказу ЗАО "Инмаксо Коутингс", 142450, Московская обл., Ногинский р-н, г. Старая Купавна, ул. Дорожная, д.5 (Российская Федерация). Получатель: ЗАО "Инмаксо Коутингс", Адрес: 142450, Московская обл., Ногинский р-н, г. Старая Купавна, ул. Дорожная, д.5 (Российская Федерация).



соответствует

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования

Для защитно-декоративной отделки деревянных поверхностей внутри и снаружи помещений, включая фасады, при строительстве и ремонте всех типов зданий и сооружений категорий А-В в промышленном и жилищном секторе, лечебно-профилактических, детских дошкольных учреждений, предприятий пищевой

и перерабатывающей промышленности. Данное свидетельство выдано на основании (перечислить рассматриваемые протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассматриваемые документы):

протоколы ИЦ ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.021) № 2037 от 19.04.2011 г., 2746-Т от 28.04.2011 г. Экспертное заключение ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" №77.01.03.П.007376.05.11 от 18.05.2011 г.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ


№0058903

(Ф. И. О. подписавшего)

Филатов Н.Н.



87937323



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

129626, г. Москва, Графский пер., д. 4/9, тел. (495)-687-40-35, факс (495)-616-65-69
Свидетельство об аккредитации №31-АК от 26.02.2010
Испытательный лабораторный центр, ТСЭИ.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkkS D-PL-14246-01-00

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии ~~технической документации~~ проектной документации на продукцию
действующим техническим регламентам, государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам

Регистрационный № 77.01.03.Т.006024.04.11 Дата 22.04.2011

На основании заявления № 06714- от 15.04.2011

Заявитель ЗАО "Инмаксо Коутингс"

Юридический адрес 142450, Московская обл., Ногинский р-н, г. Старая Купавна, ул. Дорожная, д. 5

Наименование проектной документации на продукцию
ТУ 2316-033-63567400-2011 Краска водно-дисперсионная акриловая ТЕКСТУРОЛ КАНТРИ

Разработчик ООО "ЛАКРА СИНТЕЗ", 142450, Московская обл., Ногинский р-н, г. Старая Купавна, ул. Дорожная, д. 5 по
заказу ЗАО "Инмаксо Коутингс" 142450, Московская обл., Ногинский р-н, г. Старая Купавна, ул. Дорожная, д. 5

Юридический адрес

Перечень документов, представленных на экспертизу
ТУ 2316-033-63567400-2011 Краска водно-дисперсионная акриловая ТЕКСТУРОЛ КАНТРИ, копия СЭЗ на производство №
50.31.06.000.М.167.03.05 от 09.03.05 г., копии регистрационных документов, доверенность, протокол отбора образцов.

Наименование продукции
Краска водно-дисперсионная акриловая ТЕКСТУРОЛ КАНТРИ

Область применения продукции
Для защитно-декоративной отделки деревянных поверхностей внутри и снаружи помещений, включая фасады, при строительстве и
ремонте всех типов зданий и сооружений категорий А-В в промышленном и жилищном секторе, лечебно-профилактических,
детских дошкольных учреждений, предприятий пищевой отрасли

Характеристика продукции
суспензия диоксида титана в водной дисперсии акрилового сополимера с добавлением специального масла и функциональных
добавок

№ 000022

Гигиеническая характеристика продукции:

Бутилакрилат, мг/м.куб.	30/10
Метилметакрилат, мг/м.куб.	20/10
Этан 1, 2-диол, мг/м.куб.	10/5
Титан диоксид, мг/м.куб.	-/10

В состав продукта входят льняное и вазелиновое масла.

Пары продукта могут оказывать раздражающее действие на слизистые оболочки глаз, органы дыхания.

Длительный контакт с продуктом может вызвать сухость и трещины кожи.

Условия использования, хранения, транспортировки продукции, меры безопасности:


Упаковка фирмы-изготовителя. Требования к потребительской маркировке товаров бытовой химии в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Экспертиза проведена в соответствии с действующими техническими регламентами, государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Проектная документация на продукцию **соответствует** (~~не соответствует~~) Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

Главный врач
(заместитель главного врача)



Заведующий

Эксперт (эксперты)

Иваненко С.П.

Иваненко А.В.


Ф.И.О.

Тычинин М.В.

Ф.И.О.

Долгополова С. Д.

Ф.И.О.





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

129626, г. Москва, Графский пер., д. 4/9, тел. (495)-687-40-35, факс (495)-616-65-69

Свидетельство об аккредитации №31-АК от 26.02.2010

Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkKS D-PL-14246-01-00

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии (исключительно) продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Регистрационный № 77.01.03.П.007376.05.11

Дата 18.05.2011 г.

На основании заявления (№, дата) 07257

26.04.2011

Организация-изготовитель

ООО "ЛАКРА СИНТЕЗ", 142450, Московская обл., Ногинский р-н, г. Старая Купавна, ул. Дорожная, д.5 по заказу ЗАО "Инмаксо Коутингс", 142450, МО, Ногинский р-н, г. Старая Купавна, ул. Дорожная, д.5, Россия

Импортер (поставщик), получатель

ЗАО "Инмаксо Коутингс"

Адрес: 142450, Московская обл., Ногинский р-н, г. Старая Купавна, ул. Дорожная, д. 5, Россия

Наименование продукции (с указанием торговой марки, артикула, ТН ВЭД ТС):

Краска водно-дисперсионная акриловая ТЕКСТУРОЛ КАНТРИ (база А, база С)

Продукция изготовлена в соответствии с:

ТУ 2316-033-63567400-2011 Краска водно-дисперсионная акриловая ТЕКСТУРОЛ КАНТРИ

Перечень документов, представленных на экспертизу:

Заявление, ТУ 2316-033-63567400-2011, рецептура, этикетка, копия СЭЗ на производство № 50.31.06.000.М.167.03.05 от 09.03.05 г., договор подряда, свидетельство на товарный знак, копии регистрационных документов, доверенности, протокол отбора проб.

Характеристика, ингредиентный состав продукции

суспензия диоксида титана в водной дисперсии акрилового сополимера с добавлением специального масла и функциональных добавок

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей испытания, аттестат аккредитации):

протоколы ИЦ ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.021) № 2037 от 19.04.2011 г., 2746-Т от 28.04.2011 г.

№012676

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
Раздражающее действие модельных сред на кожные покровы	0 баллов	0-4 балла
Ксилолы, мг/м.куб.	менее 0,001	0,1
Метилметакрилат, мг/м.куб.	менее 0,001	0,01
Формальдегид, мг/м.куб.	менее 0,001	0,01
Бутилакрилат, мг/м.куб.	-	30/10
Метилметакрилат, мг/м.куб.	-	20/10
Этан 1, 2-диол, мг/м.куб.	-	10/5
Титана диоксид	-	-/6

В состав продукта входят льняное и вазелиновые масла.
Пары продукта могут оказывать раздражающее действие на слизистые оболочки глаз, органы дыхания.
Длительный контакт с продуктом может вызвать сухость и трещины кожи.

Область применения:

Для защитно-декоративной отделки деревянных поверхностей внутри и снаружи помещений, включая фасады, при строительстве и ремонте всех типов зданий и сооружений категорий А-В в промышленном и жилищном секторе, лечебно-профилактических, детских дошкольных учреждений, предприятий пищевой отрасли

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

Упаковка фирмы-изготовителя. Требования к потребительской маркировке товаров бытовой химии в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

Информация, наносимая на этикетку:

в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция **Краска водно-дисперсионная акриловая ТЕКСТУРОЛ КАНТРИ (база А, база С)**

соответствует (не соответствует) Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам.

Настоящее экспертное заключение выдано для целей государственной регистрации продукции

Главный врач
(заместитель главного врача)



Иваненко А.В.

Иваненко А.В.

Ф. И. О.

Заведующий отделом организации санитарно-эпидемиологических экспертиз


Гордеева Т.И.

Фамилия, И. О.

Эксперт (эксперты)

Долгополова С. Д.

Тычина М.В.





**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**
129626, г. Москва, Графский пер., д. 4/9, тел. (495)-687-40-35, факс (495)-616-65-69

наименование филиала, адрес, телефон, факс, испытательный центр, Государственный реестр №

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

УТВЕРЖДАЮ

Аттестат аккредитации в Системе аккредитации лабораторий, осуществляющих санитарно-эпидемиологические исследования, испытания № ГСЭН.RU.ЦОА.021 от 03 июля 2008 г.
Сертификат аккредитации в Немецком органе по аккредитации DAKKS № D-PL-14246-01-00 от 20.07.2010 г.
Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии в области подтверждения соответствия № РОСС RU.0001.21AB27 с 01.09.2010 г. по 01.09.2015 г.

Руководитель испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве»



С.Г. Сафонкина

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ (ИССЛЕДОВАНИЙ)**

№ 2037 от 19.04.2011

1. Код образца (пробы): 06714

2. Наименование предприятия, организации (заявитель): ЗАО "Инмаксо Коутингс"

3. Наименование образца (пробы), дата изготовления:
Краска водно-дисперсионная акриловая ТЕКСТУРОЛ КАНТРИ

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация):
ООО "ЛАКРА СИНТЕЗ"

страна: Россия

5. Дата доставки в лабораторию: 18.04.2011

6. Дополнительные сведения:

Условия проведения исследований:

Коэффициент насыщенности 1 Воздухообмен, V/час 0,5

Время и температура экспозиции 24 час. при 30 град. С

7. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Хроматограф газовый модель "Clarus 600"	665N8100701	3059098/1192	11.03.2012
2	Хроматограф газовый модель "Clarus 600"	665N8100603	3059097/1192	11.03.2012

8. Технические регламенты, нормативные документы, устанавливающие требования к продукции:

Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), глава II (утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 за № 299 Раздел 5. Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам. Подраздел II. Лакокрасочные материалы

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ (ИССЛЕДОВАНИЙ)

Образец поступил 18.04.2011
 внутрилабораторный номер образца 2037
 дата начала испытаний 19.04.2011 дата выдачи результата 19.04.2011

№ п/п	Показатели	Единицы измерений	Результаты исследований	НД на метод исследования
1	2	3	4	5
1	Ксилолы	мг/м ³	менее 0,001	ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007
2	Метилметакрилат	мг/м ³	менее 0,001	ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007
3	Формальдегид	мг/м ³	менее 0,001	МУК 4.1.1045-01

Ответственный за

оформление протокола

химик-эксперт
должность

Столярова О.В.
ф.и.о.


подпись

Ответственный за

проведение исследований

ведущий инженер
должность

Солопов Е.В.
ф.и.о.


подпись

Заведующий отделением

Полторацкий А.Ю.
ф.и.о.


подпись

Заведующий отделом, лабораторией

Иванова Л.И.
ф.и.о.


подпись



**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ"**
129626, г. Москва, Графский пер., д. 4/9, тел. (495)-687-40-35, факс (495)-616-65-69

наименование филиала, адрес, телефон, факс, испытательный центр, Государственный реестр №

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

УТВЕРЖДАЮ

Аттестат аккредитации в Системе аккредитации лабораторий, осуществляющих санитарно-эпидемиологические исследования, испытания № ГСЭН.RU.ЦОА.021 от 03 июля 2008 г.
Сертификат аккредитации в Немецком органе по аккредитации DAkkS № D-PL-14246-01-00 от 20.07.2010 г.
Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии в области подтверждения соответствия № РОСС RU.0001.21AB27 с 01.09.2010 г. по 01.09.2015 г.

Руководитель
испытательного лабораторного центра
ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии
в городе Москве"



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 2746-Т от 28.04.2011 г.

1. Код образца (пробы): 12/04.11.2746

2. Наименование предприятия, организации (заявитель): ЗАО "Инмаксо Коутингс", Россия.

3. Наименование образца/ объекта исследований/ фактора: Краска водно-дисперсионная акриловая "ТЕКСТУРОЛ КАНТРИ" (база "А").

4. Наименование изготовителя: ООО "ЛАКРА СИНТЕЗ", Россия.

5. Цель исследования: экспертное заключение

6. Заявка № 06714

7. Место отбора/ проведения исследований:

8. Дата отбора/ измерений: 15.04.2011 Дата поступления: 15.04.2011

9. Дополнительные сведения: рекомендуемый режим применения: неразбавленное вещество.
Упаковка, маркировка, описание: образец предоставлен в стеклянной банке закрытой металлической крышкой (приспособленная тара) с маркировкой и представляет собой густую непрозрачную жидкость белого цвета со специфическим запахом.

10. Технические регламенты, нормативные документы, устанавливающие требования к продукции/ методам отбора: Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) в части главы II Раздел 5. "Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам". Подраздел I. Товары бытовой химии (Приложение 5А) (утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 за № 299).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Образец поступил 15.04.2011

Внутрилабораторный номер образца (пробы): 12/04.11.2746

Дата начала испытаний 15.04.2011. Дата выдачи результата 28.04.2011

№ п/п	Показатели	Единицы измерений	Результаты исследований	Допустимый уровень	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1.	Раздражающее действие в ре-	баллы	0	0 - 4	МУ 2102-79

Протокол № 2746-Т от 28.04.2011

Страница 1 из 2

Данный протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
Результаты исследования распространяются только на представленную пробу (образец)

№ п/п	Показатели	Единицы измерений	Результаты исследований	Допустимый уровень	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
	комендуемом режиме применения на кожные покровы				

Ответственный за оформление протокола

врач по общей
гигиене
должность

Силаев В.А.
Ф.И.О


подпись

Заведующий отделением


Скворцова Е.Л.
Ф.И.О


подпись

Заведующий отделом, лабораторией

Завьялов Н.В.
Ф.И.О

Чемочев А.П.


подпись